VISIT…

МАЛОГАБАРИТНЫЙ АВТОМАТ

9А-91

МАЛОГАБАРИТНЫЙ АВТОМАТ
9А-91

П а с п о р т
9А-91.00.000 ПС

1. Общие сведения об изделии

1.1. Малогабаритный автомат 9А-91 разработан под 9-мм патрон СП-5 или СП-6 и предназначен для вооружения подразделений МВД.

1.2. Завод-изготовитель: акционерное общество Ковровский механический завод" (601900, г. Ковров, Владимирской обл.).

1.3. Специальный номер серии или варианта изготовления_____

2. Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра	Значение
1. Калибр, мм	9
2. Масса автомата без магазина, кг, не более	1,75
3. Масса магазина с 20 патронами, кг, не более	0,67
4. Начальная скорость пули, м/с, не менее	270
5. Темп стрельбы, выстр./мин	600—900
6. Габаритные размеры автомата со сложенным прикладом, мм	383x188x44
7. Длина автомата с откинутым прикладом, мм	605
8. Емкость магазина, шт., не более	20
9. Прицельная дальность стрельбы, м	до 200
10. Режим стрельбы	Одиночный и автоматический
11. Принцип работы автоматики	Отвод пороховых газов
12. Гарантийная наработка, выстр., не менее	6000
13. Вероятность безотказной работы	0,998

Наименование параметра	Значение
14. Кучность стрельбы при стрельбе по 20 выстрелов очередями со стрелковой скамейки, сидя с упора, не должна превышать на дистанции 50 м, см	$R_{50} < 24$
15. Характеристики патрона:	
масса пули, г	16,2
масса патрона, г	23,2
длина патрона, мм	56

3. Комплектность

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
9А-91.00.000	Малогабаритный автомат 9А-91	1	
	Комплект принадлежностей		
9А-91.05.000	Магазин	1	
9А-91.10.003	Протирка	1	
	Масленка II ГОСТ В18419-73	1	
	Комплект укладочных средств		
9А-91.11.000	Чехол	1	
	Эксплуатационная документация		
9А-91.00.000ПС	Малогабаритный автомат 9А-91. Паспорт	1	

Ремонтный и групповой ЗИП, техническое описание и инструкция по эксплуатации 9А-91.00.000 ТО поставляются по отдельному наряд-заказу.

4. Свидетельство о приемке

Малогабаритный автомат 9А-91, заводской номер 94 ГС 828 соответствует техническим условиям 9А-91.00.000 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления 25 06 1994 г.

01

Личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

М.П.

5. Свидетельство о консервации

Малогабаритный автомат 9А-91, заводской номер 941ГС628, подвергнут в А.О. „Ковровский механический завод" консервации согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями 9А-91.00.000 ТУ.

Дата консервации 26.08 1994г.

Наименование и марка консерванта: индустриальное масло ГОСТ 20799-88 с 10% присадкой АКОР-1 ГОСТ 15171-78, парафинированная бумага БП-3-35 ГОСТ 9569-79.

Срок защиты: при хранении в сухом проветриваемом неотапливаемом помещении в условиях УХЛ—5 лет.

Консервацию произвел _____
подпись (личное клеймо)

Изделие после консервации принял (90) М.П.
подпись (личное клеймо)

6. Свидетельство об упаковывании

Малогабаритный автомат 9А-91, заводской номер 94 РС 828, упакован А.О. „Ковровский механический завод" согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями 9А-91.00.000 ТУ.

Дата упаковывания 26.08. 1994 г.

Упаковывание произвел _____
подпись (личное клеймо)

Изделие после упаковывания принял (30) М.П.
подпись (личное клеймо)

7. Гарантии изготовителя

7.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие качества малогабаритного автомата 9А-91 требованиям технических условий 9А-91.00.000 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в эксплуатационной документации.

7.2. Гарантийный срок хранения в сухом проветриваемом неотапливаемом помещении в условиях УХЛ—10 лет с переконсервацией через 5 лет с даты изготовления.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации автомата —10 лет в пределах гарантийного срока хранения.

7.4. Гарантийная наработка автомата составляет 6000 выстрелов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

8. Сведения о рекламациях

8.1. В случае отказа в работе автомата в период гарантийной наработки по вине завода-изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт. Предъявление рекламаций производится в соответствии с действующими положениями.

Дата составления рекламации	Номер рекламации	Содержание рекламации	Принятые меры	Подпись лица, ответственного за ремонт

9. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации изделия

Дата консервации	Метод консервации	Дата расконсервации	Должность и подпись лица ответственного за консервацию (расконсервацию)

10. Учет работы

Дата	Количество выстрелов	Род задержек и поломок	Способ устранения задержек	Подпись ответственного лица

11. Особые отметки

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1.	Общие сведения об изделии	3
2.	Основные технические данные и характеристики	4
3.	Комплектность	6
4.	Свидетельство о приемке	7
5.	Свидетельство о консервации	8
6.	Свидетельство об упаковывании	9
7.	Гарантии изготовителя	10
8.	Сведения о рекламациях	11
9.	Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации изделия	12
10.	Учет работы	13
11.	Особые отметки	14